

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS



Subsecretaria de Vigilância à Saúde

Grupo de Comorbidades	Subgrupo	Descrição	CID
Hemoglobinopatias Graves	-	Doença falciforme Talassemia Maior	D57 - D57.0 - D57.1 - D57.2 D57.3 - D57.8 - D56 - D56.0 D56.1 - D56.2 - D56.8 - D56.9
Diabetes Mellitus	-	Qualquer indivíduo com Diabetes Mellitus	E11 - E11.0 - E11.1 E11.2 - E11.3 - E11.4 E11.5 - E11.6 - E11.7 E11.8 - E11.9
Pneumopatias Crônicas Graves	-	Doença pulmonar obstrutiva crônica; Fibrose cística e Fibroses pulmonares; Pneumoconioses; Displasia Broncopulmonar; Asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática)	J44 - J44.0 - J44.1 - J44.8 J44.9 - J84.1 E84 - E84.0 E84.1 E84.8 - E84.9 - J63 J63.0 - J63.1 - J63.2 J63.3 - J63.4 - J63.5 J63.8  Asma grave - J45 não é aceito apenas o CID no relatório, o mesmo deve ser detalhado com as medicações usadas, internações etc. Deve constar as informações detalhadas conforme a descrição.
Doença Renal Crônica	Doença renal crônica, estágio 3 ou mais	Taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou Síndrome Nefrótica	N18 - N18.0 -N18.8 N18.9
<b>Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares</b>	Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association	I50 - I50.0 - I50.1 I50.9
-	Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale Crônico	I26 - I27 - I27 - I27.0 I27.1 - I27.2 - I27.8 I27.9

-	Cardiopatía hipertensiva	Hipertrofia Ventricular Esquerda ou Dilatação Sobrecarga Atrial e Ventricular Disfunção Diastólica e/ou Sistólica Lesões em outros órgãos-alvo	I11 - I11.0 - I11.9
---	--------------------------	--	---------------------

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS

Subsecretaria de Vigilância à Saúde

-	Síndromes coronarianas	Angina Pectoris Estável Cardiopatia Isquêmica Pós Infarto Agudo do Miocárdio Outras Síndromes Coronarianas	I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8 e I24.9
-	Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico:  Estenose ou Insuficiência Aórtica; Estenose ou Insuficiência Mitral; Estenose ou Insuficiência Pulmonar; Estenose ou Insuficiência Tricúspide e outras	I08 - I08.0 - I08.1 - I08.2 I08.3 - I08.8 - I08.9
-	Miocardopatias e Pericardiopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos  Pericardite Crônica  Cardiopatia Reumática	I42 - I42.0 - I42.1 - I42.2 I42.3 - I42.4 - I42.5 I42.5 - I42.6 - I42.7 I42.8 - I42.9
-	Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurismas Dissecções Hematomas da Aorta e de demais grandes vasos	I71 - I71.0 - I71.2 - I71.3 I71.4 - I71.5 - I71.6 I71.8 - I71.9 - Q25 Q25.0 - Q25.1 - Q25.2 Q25.3 - Q25.4 - Q25.5 Q25.6 - Q25.7 - Q25.8 Q25.9
-	Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)	I49 - I49.0 - I49.1 - I49.2 I49.3 - I49.4 - I49.5 I49.8 - I49.9
-	Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica;  Crises Hipoxêmicas;  Insuficiência Cardíaca;  Arritmias;  Comprometimento miocárdico.	Q24 - Q24.0 - Q24.1 Q24.2 - Q24.3 - Q24.4 Q24.5 - Q24.6 - Q24.8 Q24.9
-	Doenças Cerebrovasculares	Acidente Vascular Cerebral Isquêmico ou Hemorrágico Ataque Isquêmico Transitório Demência Vascular	I64 G45 F01

Subsecretaria de Vigilância à Saúde

-	Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressinchronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)	Z95.2
<b>Hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo</b>	Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos	I15 não é aceito apenas o CID no relatório, o mesmo deve ser detalhado com as medicações usadas, internações, etc. Deve constar as informações detalhadas conforme a descrição.
-	Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	I15 Não é aceito apenas o CID no relatório, o mesmo deve ser detalhado com as medicações usadas, internações, etc. Deve constar as informações detalhadas conforme a descrição.
	Hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica $\geq 180$ mmHg e/ou diastólica $\geq 110$ mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade	I15 não é aceito apenas o CID no relatório, o mesmo deve ser detalhado com as medicações usadas, internações, etc. Deve constar as informações detalhadas conforme a descrição.
Obesidade Grave	-	Índice de massa corpórea (IMC) $\geq 40$	E66 - Não é aceito apenas o CID no relatório, o mesmo deve ser detalhado. Deve constar as informações detalhadas como IMC.
Síndrome de Down	-	Trissomia do Cromossomo 21	Q 90

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS

Subsecretaria de Vigilância à Saúde

Imunossuprimidos	-	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea Pessoas vivendo com HIV Doenças Reumáticas Imunomediadas Sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida  Demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses Portadores de neoplasias hematológicas	Z-94 - B20 - B24 - D47 D84  Portadores de doenças reumáticas que estão em uso de pulsoterapia ou corticoide maior ou igual a 10 mg dia precisam de um relatório com essa descrição. O mesmo para os pacientes que estão em uso de imunossupressores e os pacientes
Cirrose Hepática	-	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C	K74 - K74.0 - K74.1 K74.2 - K74.3 - K74.4 K74.5 - K74.6