



Relação de Medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e padronizados no elenco estadual.

Tabela atualizada em 25/08/2023



Siga os passos abaixo para verificar se o medicamento desejado está disponível de acordo com a sua doença/agravo.



- 1) Ache o medicamento (nome genérico) que deseja verificar a disponibilidade no SUS;
- 2) Confira se a doença/agravo e o CID-10 (classificação da doença) estão contemplados para o seu caso;
- 3) Clique no nome da doença/agravo para abrir a relação de documentos e exames necessários para abertura de processo;
- 4) Verifique no sítio eletrônico da CEMAC Juarez Barbosa como encaminhar os documentos e exames para a abertura de processo. O processo deverá ser aberto pela plataforma digital: [PORTAL EXPRESSO](#)

Número de doenças/agravs
(protocolos) contempladas:

104

Quantidade de medicamentos
disponíveis:

156

Quantidade de apresentações
farmacêuticas disponíveis:

253

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
1	Acne	L70.0 – L70.1 – L70.8	Isotretinoína 20 mg (por cápsula).
2	Acromegalia	E22.0	- Cabergolina 0,5 mg (por comprimido). - Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida). - Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida). - Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola). - Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola). - Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).
3	Anemia Hemolítica Autoimune	D59.0 – D59.1	- Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). - Ciclosporina 25 mg (por cápsula). - Ciclosporina 50 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). - Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável
4	Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC)	N18.0 – N18.8 – N25.0 – E83.3	Medicamentos disponíveis nos CID's N18.0 e N18.8: - Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola). - Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola). - Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola). - Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml). Medicamentos disponíveis nos CID's N18.0, N25.0 e E83.3: - Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica. - Cinacalcete 30 mg (por comprimido) - Cinacalcete 60 mg (por comprimido) - Desferroxamina 500 mg injetável (frasco ampola) - Paricalcitol 5,0 mcg/mL solução injetável (ampola com 1mL) - Sevelamer 800 mg (por comprimido).
5	Angioedema Associado à deficiência de C1 esterase (C1-INH).	D84.1	Danazol 100 mg (por cápsula). - Descontinuação da fabricação do medicamento DANAZOL (LADOGAL®) TEMPORARIAMENTE (28-03-2018)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
6	Artrite Psoríase	M07.0 – M07.2 – M07.3	• Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Leflunomida 20 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida) • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)
7	Artrite Reativa	M02.1 - M02.3- M03.2 – M03.6	• Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
8	Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil	M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 – M08.1 – M08.2 – M08.3 - M08.4 – M08.8 - M08.9)	CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8 e M08.9: • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Leflunomida 20 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			• Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml). • (CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0 e M06.8): • Baricitinibe 2 mg (por comprimido) • Baricitinibe 4 mg (por comprimido) • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) • Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida). • Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml). • Tofacitinibe 5 mg (por comprimido). • Upadacitinibe 15 mg (por comprimido de liberação prolongada) (CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8 e M08.0): • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido).
9	Artropatias Enteropáticas.	M07.4 – M07.5 – M07.6	• Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
10	Asma	J45.0 – J45.1 – J45.8	• Budesonida 400 mcg (por capsula inalante). • Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Omalizumabe 150 mg (pó para solução injetável) – somente para os CID's: J45.0 e J45.8 • Mepolizumabe 100 mg/mL (solução injetável)
11	Atrofia Muscular Espinhal	G12.0 - Atrofia muscular espinal	• Nusinersena 2,4mg/mL injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
	(AME) 5q tipos I e II	infantil tipo I (Werdnig-Hoffman)	Risdiplam 0,75mg/mL pó solução oral (80mL)
12	Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo	F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8	- Risperidona 1 mg (por comprimido). - Risperidona 2 mg (por comprimido). - Risperidona 1,0 mg/mL solução oral
13	Colangite Biliar Primária	K 74.3	- Ácido Ursodesoxicólico 50 mg - Ácido Ursodesoxicólico 150 mg - Ácido Ursodesoxicólico 300 mg
14	Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo.	E23.0	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).
15	Deficiência de Biotinidase (DB)	E88.9	Biotina 2,5 mg (por cápsula)
16	Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI) Neovascular	H35.3	- Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) - Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)
17	Dermatomiosite e Polimiosite.	M33.0 – M33.1 – M33.2	- Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Ciclosporina 25 mg (por cápsula). - Ciclosporina 50 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). - Hidroxiquina 400 mg (por comprimido). Exceto para o CID: M33.2 - Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). - Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). - Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).
18	Diabetes Insípido.	E23.2	Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).
19	Diabetes Melito tipo I	E10.0 – E10.1- E10.2 – E10.3 –	Insulina análoga de ação rápida (solução injetável 100 UI/mL)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
		E10.4 – E10.5 – E10.6- E10.7 - E10.8 – E10.9	
20	Diabetes Melito tipo II	E11.2 – E11.3 – E11.4 – E11.5 – E11.6 – E11.7 – E11.8 – E11.9)	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)
21	Dislipidemia.	E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8	- Atorvastatina 10 mg (por comprimido). - Atorvastatina 20 mg (por comprimido). - Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido). - Ciprofibrato 100 mg (por comprimido).
22	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial.	G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 - G51.8	- Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola). - Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).
23	Doença de Alzheimer.	F00.0 – F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8	- Donepezila 5 mg (por comprimido). - Donepezila 10 mg (por comprimido). - Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada). - Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada). - Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada). - Memantina 10 mg (por comprimido) - Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula). Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml). Medicamento com descontinuação temporária de produção - Rivastigmina 3 mg (por cápsula). - Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula). - Rivastigmina 6 mg (por cápsula). - Rivastigminia adesivo transdérmico 9mg (5 cm²) - Rivastigminia adesivo transdérmico 18mg (10 cm²)
24	Doença de Crohn.	K50.0 – K50.1 – K50.8	- Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). - Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Certolizumabe pegol 200mg/mL injetável (por seringa preenchida)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			- Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). - Mesalazina 400 mg (por comprimido). - Mesalazina 500 mg (por comprimido). - Mesalazina 800 mg (por comprimido). - Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). - Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
25	Doença de Gaucher.	E75.2	- Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) - Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) - Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco ampola) - Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola). - Miglustate 100 mg (por cápsula).
26	Doença de Paget - Osteíte deformante	M88.0 – M88.8	- Ácido Zoledrônico 0,05 mg/mL (por frasco de 100 mL) - Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco). - Risedronato 35 mg (por comprimido)
27	Doença de Parkinson.	G20	- Amantadina 100 mg (por comprimido). - Clozapina 25 mg (por comprimido). - Clozapina 100 mg (por comprimido). - Entacapona 200 mg (por comprimido). - Pramipexol 0,125 mg (por comprimido). - Pramipexol 0,25 mg (por comprimido). - Pramipexol 1 mg (por comprimido). - Rasagilina 1mg (por comprimido) - Selegilina 5 mg (por comprimido).
28	Doença de Pompe	E74.0	Alfa-Alglicosidase 50 mg solução injetável (por frasco ampola)
29	Doença de Wilson.	E83.0	Penicilamina 250 mg (por cápsula). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica - Trientina 250 mg (por cápsula)
30	Doença Falciforme.	D57.0 – D57.1 D57.2	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
31	Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças.	B20.0 – B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 – B24	- Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida). - Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
32	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (DPOC MS-GO)	J44.0 – J44.1 – J44.8	(Protocolo Clínico do Ministério da Saúde) - Brometo de tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral) - Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg (pó inalante) - Budesonida 400 mcg (por capsula inalante). - Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). - Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). - Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação. - Brometo de tiotrópio 2,5 mcg (solução para inalação); - Brometo de glicopirrônio 50 mcg (por cápsula inalante); Medicamento temporariamente indisponível - (20/10/2021) - Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral) - Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório) - Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação) - Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente). - Salmeterol 50 mcg + fluticasona 250 mcg (pó inalante). Medicamento

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			indisponível (28/04/2022)
33	Dor Crônica.	R52.1 – R52.2	• Codeína 30 mg (por comprimido). • Codeína 60 mg (por comprimido). • Gabapentina 300 mg (por cápsula). • Gabapentina 400 mg (por cápsula). • Metadona 5 mg (por comprimido). • Morfina 10 mg (por comprimido). • Morfina 30 mg (por comprimido).
34	Edema Macular secundário à retinopatia diabética (EMD)	H36.0	• Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) • Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravítreo) • Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Atenção: Conforme preconizado pelas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº 05/2019-SES o medicamento a ser administrado ao paciente poderá ser qualquer um dos citados acima, a depender do melhor custo minimização, conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de tratamento, uma vez que possuem eficácia terapêutica e desfechos clínicos semelhantes. (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
35	Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR)	H34.8	• Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) • Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravítreo) • Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Atenção: Conforme preconizado pelas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº 05/2019-SES o medicamento a ser administrado ao paciente poderá ser qualquer um dos citados acima, a depender do melhor custo

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			minimização, conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de tratamento, uma vez que possuem eficácia terapêutica e desfechos clínicos semelhantes. (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
36	Endometriose.	N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8	• Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Gosselrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gosselrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
37	Epilepsia.	G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8	• Clobazam 10 mg (por comprimido). • Clobazam 20 mg (por comprimido). • Gabapentina 300 mg (por cápsula). • Gabapentina 400 mg (por cápsula). • Lamotrigina 25 mg (por comprimido). • Lamotrigina 50 mg (por comprimido). • Lamotrigina 100 mg (por comprimido). • Levetiracetam 100mg/mL (solução oral). • Levetiracetam 250 mg (por comprimido). • Levetiracetam 750 mg (por comprimido). • Primidona 100 mg (por comprimido). • Primidona 250 mg (por comprimido). • Topiramato 25 mg (por comprimido). • Topiramato 50 mg (por comprimido). • Topiramato 100 mg (por comprimido). • Vigabatrina 500 mg (por comprimido). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS em 17/02/2022).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
38	Esclerose Lateral Amiotrófica.	G12.2	Riluzol 50 mg (por comprimido).
39	Esclerose Múltipla.	G35	- Alentuzumabe 10mg/mL solução injetável (frasco ampola com 1,2 mL) - Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida). - Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringa preenchida). - Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida). - Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola). - Fingolimode 0,5 mg (por cápsula). - Fumarato de dimetila 120 mg (por comprimido) - Fumarato de dimetila 240 mg (por comprimido) - Glatirâmer 40 mg injetável (por seringa preenchida) - Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola). - Teriflunomida 14 mg (por comprimido)
40	Esclerose Sistêmica.	M34.0 – M34.1 – M34.8	- Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). - Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). - Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). - Sildenafil 25 mg (por comprimido). - Sildenafil 50 mg (por comprimido).
41	Espasticidade.	G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8	- Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola). - Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
42	Espondilite Ancilosante.	M45	• Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Golimumabe 50 mg Injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)
43	Espondilopatia Inflamatória.	M46.8	• Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)
44	Esquizofrenia MS-GO	F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8	Protocolo Clínico do Ministério da Saúde-MS • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			• Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Ziprasidona 40 mg (por cápsula). • Ziprasidona 80 mg (por cápsula). (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação. • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida 50 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida* 75 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida 100 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida 150 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 175 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 263 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 350 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 525 mg – exceto CID-10: F20.4 * SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE
45	Fenilcetonúria.	E70.0 – E70.1	• Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade ≥ 1 ano e ≤ 8 anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata –

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			por grama). • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) – Produto destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme PCDT vigente.
46	Fibrose Cística. (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)	E84.0 – E84.1 – E84.8	Para os CID's E84.0 e E84.8: • Alfadornase 2,5 mg (por ampola). • Ivacaftor 150 mg (por comprimido) • Tobramicina 3 mg/5 mL solução inalatória (por ampola). Para os CID's E84.1 e E84.8: • Pancreatina 10.000 UI (por cápsula). • Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).
47	Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) (PCDT Estado de Goiás)	J84.1	• Pirfenidona 267 mg (por cápsula) • Nintedanibe 100 mg (por cápsula) • Nintedanibe 150 mg (por cápsula) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
48	Glaucoma.	H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0	• Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3 ml). • Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml). • Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml). • Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml). • Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Travoprost 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).
49	Hemangioma.	D18.0	• Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).
50	Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	D59.5	Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)
51	Hepatite Autoimune.	K75.4	Azatioprina 50 mg (por comprimido).
52	Hidradenite Supurativa	L73.2	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) – SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE
53	Hiperplasia Adrenal Congênita.	E25.0	- Ciproterona 50 mg (por comprimido). - Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).
54	Hiperprolactinemia.	E22.1	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).
55	Hipertensão Arterial Pulmonar.	I27.0 – I27.2 – I27.8	- Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido). - Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido). - Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido). - Bosentana 125 mg (por comprimido revestido). - Sildenafil 20 mg (por comprimido). - Iloprost 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)
56	Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (PCDT Estado de Goiás)	I27.2	- Riociguat 0,5 mg (por comprimido revestido) - Riociguat 1,0 mg (por comprimido revestido) - Riociguat 1,5 mg (por comprimido revestido) - Riociguat 2,0 mg (por comprimido revestido) - Riociguat 2,5 mg (por comprimido revestido) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
57	Hipoparatiroidismo.	E20.0 – E20.1 – E20.8 – E89.2	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula).
58	Ictioses Hereditárias.	Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3	Acitretina 10 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
		Q80.8 -Q80.9	Acitretina 25 mg (por cápsula).
59	Imunodeficiência Primária.	D80.0 – D80.1 – D80.3 – D80.5 D80.6 – D80.7 – D80.8 – D81.0 D81.1 – D81.2 – D81.3 – D81.4 D81.5 – D81.6 – D81.7 – D81.8 D82.0 – D82.1 – D83.0 – D83.2 D83.8	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
60	Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison.	E27.1 – E27.4	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).
61	Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER)	I50.0 – I50.1 – I50.9	- Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido) - Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido) - Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)
62	Insuficiência Pancreática Exócrina.	K86.0 – K86.1 – K90.3	- Pancreatina 10.000 UI (por cápsula). - Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).
63	Leiomioma de Útero.	D25.0 – D25.1 – D25.2	- Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). - Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). - Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). - Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) - Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 - Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
64	Linfangioleiomiomatose – LAM	J84.8	- Sirolimo 1 mg (por drágea). - Sirolimo 2 mg (por drágea)
65	Lupus Eritrematoso Sistêmico.	L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8	- Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). - Ciclosporina 25 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			• Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Micofenolato de Mofetila 500 mg (por comprimido)
66	Miastenia Gravis.	G70.0 – G70.2	• Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). • Piridostigmina 60 mg (por comprimido).
67	Mucopolissacaridose do tipo I	E76.0	• Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);
68	Mucopolissacaridose do tipo II	E76.1	• Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)
69	Mucopolissacaridose do tipo IV A (Síndrome de Morquio A)	E76.2	• Alfaelosulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)
70	Mucopolissacaridose do tipo VI (Síndrome Maroteaux-Lamy)	E76.2	• Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)
71	- Mucopolissacaridose do tipo VII (Síndrome de Sly)	E76.2	• Alfavestronidase 2mg/mL solução injetável (frasco ampola de 5mL)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
72	Osteogênese Imperfeita	Q78.0	Pamidronato 60 mg injetável (frasco-ampola)
73	Osteoporose MS/GO	M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M81.0 M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M82.0 M82.1 – M82.8	(Protocolo Clínico do Ministério da Saúde) - Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco). - Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). - Raloxifeno 60 mg (por comprimido). - Risedronato 35 mg (por comprimido). - Pamidronato 60 mg injetável (por frasco-ampola). (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação. - Ácido zoledrônico 0,05mg/mL (por frasco de 100mL) - Denosumabe 60 mg/mL seringa preenchida (subcutâneo) - Denosumabe 120 mg/ mL frasco ampola com 1,7 mL - Teriparatida 250mcg / mL seringa preenchida (subcutâneo)
74	Outras malformações congênitas especificadas da pele.	Q82.8	- Acitretina 10 mg (por cápsula). - Acitretina 25 mg (por cápsula).
75	Pitíriase Rubra Pilar.	L44.0	- Acitretina 10 mg (por cápsula). - Acitretina 25 mg (por cápsula).
76	Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF)	E85.1	Tafamidis Meglumina 20 mg (por cápsula).
77	Profilaxia da doença por Citomegalovírus (CMV)	Z94.0 – T86.1	Valganciclovir 450 mg (por comprimido) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
	em pacientes de alto risco submetidos a transplante renal		O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
78	Psoríase.	L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8	• Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula). • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE • Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30 g). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola) • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola) • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Risanquizumabe 75mg / 0,83 mL (solução injetável) • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida) • Ustequinumabe 45 mg/0,5mL (por seringa preenchida)
79	Puberdade Precoce Central.	E22.8	• Ciproterona 50 mg (por comprimido). • Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) - Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida) • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola) • Triptorrelina 22,50 mg injetável (por frasco ampola)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
80	Púrpura Trombocitopênica Idiopática.	D69.3	- Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). - Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) - Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido) - Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido) - Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
81	Raquitismo e Osteomalácia.	E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 – M83.3 M83.8	- Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). - Burosumabe solução injetável 10mg/mL - Burosumabe solução injetável 20mg/mL - Burosumabe solução injetável 30mg/mL
82	Retocolite Ulcerativa.	K51.0 – K51.2 – K51.1 – K51.3 – K51.4- K51.5 – K51.8	- Azatioprina 50 mg (por comprimido). - Ciclosporina 25 mg (por cápsula). - Ciclosporina 50 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). - Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). – EXCETO CID's: K51.1 e K51.4 - Mesalazina 400 mg (por comprimido). - Mesalazina 500 mg (por comprimido). - Mesalazina 500 mg (por supositório). - Mesalazina 800 mg (por comprimido). - Mesalazina 1000 mg (por supositório). - Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). - Tofacitinibe 5mg (por comprimido) – Somente para pacientes acima ≥ 18 anos. - Vedolizumabe 300 mg solução injetável (pó liofilizado – frasco ampola) - EXCETO CID's: K51.1 e K51.4
83	Síndrome de Guillain-Barré.	G61.0	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
84	Síndrome de Ovários	E28.0 – E28.2 – L68.0	Ciproterona 50 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
	Policísticos e Hirsutismo.		
85	Síndrome de Turner.	Q96.0 – Q96.1 – Q96.2 – Q96.3 Q96.4 – Q96.8	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).
86	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil associada a COVID-19 (SIM-P)	B34.2 para pacientes com idade ≤ 19 anos	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
87	Síndrome da Falência Medular	D60.0 – D60.1 – D60.8 - D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 - D61.8 – D70 – Z94.8	- Ciclosporina 25 mg (por cápsula). - Ciclosporina 50 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). - Ciclofosfamida 50 mg (drágea) - Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida). - Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido) - Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido) - Imunoglobulina humana 5,0 gramas injetável (por frasco)
88	Síndrome Mielodisplásica de baixo risco	D46.0 – D46.1 – D46.4 - D46.7	- Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) - Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
89	Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)	N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N 04.9	- Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). - Ciclosporina 25 mg (por cápsula). - Ciclosporina 50 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg (por cápsula). - Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). (exceto o CID-10: <u>N04.9</u>) - Tacrolimo 1 mg (por cápsula). - Tacrolimo 5 mg (por cápsula). (Exceto o CID-10: <u>N04.9</u>) (Disponível somente para pacientes com idade INFERIOR a 18 anos)
	Síndromes Coronarianas	I20.0 – I20.1 – I21.0 – I21.1 I21.2	Clopidogrel 75 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
90	Agudas.	I21.3 – I21.4 – I21.9 – I22.0 I22.1 I22.8 – I22.9 – I23.0 I23.1 I23.2 I23.3 – I23.4 – I23.5 – I23.6 – I23.8 – I24.0 – I24.8 – I24.9	
91	Sobrecarga de Ferro.	E83.1 – T45.4	• Deferasirox 125 mg (por comprimido). • Deferasirox 250 mg (por comprimido). • Deferasirox 500 mg (por comprimido) • Deferiprona 500 mg (por comprimido). • Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).
92	Transplante Cardíaco.	T86.2 – Z94.1	• Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Everolimo 0,5 mg (por comprimido) • Everolimo 0,75 mg (por comprimido) • Everolimo 1 mg (por comprimido) • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
93	Transplante de Coração e Pulmão.	Z94.3	• Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			• Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
94	Transplante de Medula ou Pâncreas.	Z94.8	• Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
95	Transplante de Pulmão.	Z94.2	• Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
96	Transplante Hepático.	T86.4 – Z94.4	• Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula). • Everolimo 0,5 mg (por cápsula) • Everolimo 0,75 mg (por cápsula) • Everolimo 1 mg (por cápsula) • Sirolimo 1 mg (por drágea) • Sirolimo 2 mg (por drágea)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
97	Transplante Renal.	T86.1 – Z94.0	• Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Everolimo 0,5 mg (por comprimido). • Everolimo 0,75 mg (por comprimido) • Everolimo 1 mg (por comprimido). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Sirolimo 1 mg (por drágea). • Sirolimo 2 mg (por drágea). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
98	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 F31.5 – F31.6 – F31.7	• Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Lamotrigina 25 mg (por comprimido). • Lamotrigina 50 mg (por comprimido). • Lamotrigina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido).
99	Transtorno do crescimento em criança nascida pequena para idade	P05.0 – P05.1	• Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
	gestacional (PIG)		
100	Transtorno Esquizoafetivo.	F25.0 – F25.1 – F25.2	• Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Ziprasidona 40 mg (por cápsula). • Ziprasidona 80 mg (por cápsula).
101	Tromboembolismo em Gestantes com Trombofilia	D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5	• Enoxaparina sódica 40 mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida) • Enoxaparina sódica 60 mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida) •
102	Uveítes Não Infecciosas.	H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8	• Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
103			•

Fontes: - Portaria GM/MS 1.554/2013 e suas atualizações. (Título IV, do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.)
- Normas técnicas CGSI – SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS)